

PROOC
TIO
DYL



SUPOSITORIOS

"DOUGLAS"

La patología rectal, preferentemente en los adultos avanzados, se caracteriza por manifestaciones inflamatorias severas, acompañadas de intenso dolor.

PROCTODYL supositorios, es una equilibrada asociación de una poderosa sal pirazolónica, la **monofenilbutazona**, de marcada acción antiflogística y analgésica, con la **dexametasona**, el corticosteroide más empleado actualmente en la terapéutica mundial. El sinergismo entre la **monofenilbutazona** con la **dexametasona**, constituye la ventaja más notoria de PROCTODYL supositorios para que desaparezca el dolor, síntoma predominante en las afecciones anorrectales.

Reconocida la acción antibacteriana de amplio espectro del cloramfenicol, PROCTODYL tiene una concentración de 150 mg. por supositorio; por lo tanto, su actividad terapéutica es mayor.

PROCTODYL supositorios tiene, además, las vitaminas A y E, como estimulantes y tonificantes de los epitelios y tejidos conjuntivos.

FORMULA

Monofenilbutazona	200	mg.
Dexametasona	0.3	"
Cloramfenicol levógiro	150	"
Vitamina A	5.000	U. I.
Vitamina E	10	mg.
Excipiente hidrosoluble	c.s.p.	1 supositorio

INDICACIONES

Específicamente en: Prostatitis, hemorroides, Fisura anal, Proctitis, Prurito anal, Criptitis y Papilitis. Además, se le puede emplear como paliativo en el Cáncer del recto.

DOSIFICACION

Salvo mayor indicación médica:

Dosis de ataque — 1 a 2 supositorios al día.

Dosis de mantenimiento — 1 supositorio al día.

PRESENTACION

PROCTODYL caja x 6 supositorios

Elaborado por:

LABORATORIOS EFESA S. A.

Av. Argentina 1082 — Casilla 2259

L I M A